


Hook  
Accrocher  
Gancho






Hook Rack  
Support à crochets  
Estante de gancho

**ASHFORD Hook/Hook Rack**  
**ASHFORD Porte-Crochets/Crochets**  
**ASHFORD Gancho/Estante De Gancho**

20-OCT-2022

2/3

-  CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>
-  AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit contient du laiton qui contient des composants qui contiennent du plomb, un métal lourd connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations allez à <https://www.p65warnings.ca.gov/>
-  ADVERTENCIA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene componentes de ferretería de bronce, que contiene plomo, un metal pesado que es conocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>

**TOOLS NEEDED:** Phillips screwdriver, Pencil, level, 1/16" drill Bit, 3/16" drill bit, drill.




## PARTS INCLUDED:

### HOOK

- 1pc Hook
- 1pc Mounting Bracket
- 2pcs #8-15\*22 Tapping Screws
- 2pcs Anchors
- 1pc Set Screw
- 1pc Allen Key

### HOOK RACK


- 4pcs Hooks
- 1pc Hook Rack Riveted With Mounting Brackets
- 8pcs #8-15\*22 Tapping Screws
- 8pcs Anchors
- 4pcs Set Screws
- 1pc Allen key
- 1pc Mounting Template



**The maximum load capacity for the Hook is 20 LBS.**  
**The maximum load capacity for the Hook Rack is 70 LBS.**

## MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS:

1. Use the mounting bracket as template to decide the anchor position on the wall for the Hook; Use the provided paper template to mark desired mounting location on the wall for the Hook rack.
2. Predrill all locations with 1/16" drill bit. If resistance is felt, you are at a stud location. Do NOT use an anchor at this location. Just use the screw.
3. For locations where NO resistance is felt, predrill for the anchor with a 3/16" drill bit. Use a Phillips screwdriver to insert the anchors.
4. Insert the tapping screws to secure Mounting bracket / Hook Rack with Mounting Brackets to the wall.
5. Slide the hook(s) over backplate then secure it / them with set screw(s) using the supplied Allen key.



## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES :**

1. Utilisez le support de montage comme modèle pour décider de la position d'ancrage sur le mur pour le crochet ; Utilisez le gabarit en papier fourni pour marquer l'emplacement de montage souhaité sur le mur pour le support à crochets.
2. Prépercez tous les emplacements avec une mèche de 1/16 po. Si une résistance se fait sentir, vous êtes à un emplacement de poteau. N'utilisez PAS d'ancre à cet endroit. Utilisez simplement la vis.
3. Pour les endroits où AUCUNE résistance n'est ressentie, pré-percez pour l'ancrage avec une mèche de 3/16 po. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancres.
4. Insérez les vis taraudeuses pour fixer le support de montage / support à crochets avec supports de montage au mur.
5. Faites glisser le(s) crochet(s) sur la plaque arrière puis fixez-le(s) avec la(les) vis de réglage à l'aide de la clé Allen fournie.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PANELES DE YESO:**

1. Use el soporte de montaje como plantilla para decidir la posición de anclaje en la pared para el gancho; Use la plantilla de papel provista para marcar la ubicación de montaje deseada en la pared para el estante Hook.
2. Pretaladre todas las ubicaciones con una broca de 1/16". Si siente resistencia, se encuentra en una ubicación de montante. NO use un ancla en esta ubicación. Solo usa el tornillo.
3. Para lugares donde NO se sienta resistencia, taladre previamente para el anclaje con una broca de 3/16". Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes.
4. Inserte los tornillos autorroscantes para fijar el soporte de montaje/la rejilla de ganchos con soportes de montaje a la pared.
5. Deslice los ganchos sobre la placa posterior y luego asegúrelos con los tornillos de fijación utilizando la llave Allen suministrada.

## **CARE INSTRUCTIONS**

1. Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
2. We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
3. Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

## **INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**

1. Époussetez souvent à l'aide d'un chiffon propre, doux, sec et non pelucheux.
2. Nous ne recommandons pas l'utilisation de nettoyeurs chimiques, d'abrasifs ou d'encaustique pour meubles sur notre finition laquée.
3. Le matériel peut se desserrer avec le temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont bien serrées. Resserrer si nécessaire.

## **INSTRUCCIONES DE CUIDADO**

1. Desempolva a menudo con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa.
2. No recomendamos el uso de limpiadores químicos, abrasivos o cera para muebles en nuestro acabado lacado.
3. El hardware puede aflojarse con el tiempo. Verifique periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.